

Belgrado

Belgrado

STUDIOVERDE

05050766 - Ed. 00 - 30/04/2009



arneg

ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444
Certified ISO 9001:2000 - ISO 14001:2004 - RAEE IT8010000000139
www.arneg.com



Styling & Refrigeration

arneg



Belgrado



Essenzialità del disegno e praticità di impiego sono le principali caratteristiche della nuova vetrina Belgrado.

Lo stile originale con la sovrastruttura a vetri dritti e le nuove soluzioni estetiche e funzionali la distinguono dalle vetrine tradizionali e nel contempo permettono un'ottimale presentazione e valorizzazione dei prodotti esposti.

La gamma è proposta con lunghezze 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm, e moduli angolari, con Vetri Dritti Alti e SELF che, consentono di rispondere a qualsiasi esigenza di lay-out.

Basic design and practicality in use: these are the main features of the new Belgrado display cabinet.

The original style with the superstructure in flat glass and the new esthetic and functional solutions distinguish it from the traditional display cabinets and at the same time permit optimum presentation and valorization of the contents.

The range is offered in lengths of 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm, and corner modules, with straight high glass and SELF to respond to any layout needs.

Ein essentielles Design und der praktische Einsatz sind die Hauptmerkmale der neuen Theke Belgrado.

Die Theke unterscheidet sich dank des originellen Stils mit dem Aufsatz mit geraden Gläsern sowie den neuen ästhetischen und funktionellen Lösungen von den anderen traditionellen Theken und ermöglicht gleichzeitig eine optimale Präsentation und Aufwertung der ausgestellten Produkte.

Die Baureihe wird in Längen von 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm sowie mit Eckmodulen, mit geraden, hohen Gläsern und SELF-Ausführung vorgeschlagen, die in der Lage sind, jeder Layout-Anforderung entgegenzukommen.

Essentialité du dessin et utilisation pratique sont les principales caractéristiques de la nouvelle vitrine Belgrado.

Le style original avec la superstructure à glaces droites et les nouvelles solutions esthétiques et fonctionnelles la distinguent des vitrines traditionnelles et permettent en même temps une présentation et une valorisation optimales des produits exposés.

La gamme est proposée avec des longueurs 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm et des modules angulaires, avec des Glaces Droites Hautes et SELF qui permettent de répondre à toute exigence de lay-out.

Esencialidad del diseño y practicidad de utilización son las características principales de la nueva vitrina Belgrado.

El estilo original con la superestructura con vidrios rectos y las soluciones estéticas y funcionales nuevas la distinguen de las vitrinas tradicionales y, al mismo tiempo, ofrecen una presentación y valorización de los productos expuestos excelentes.

La gama se propone con largos de 937, 1250, 1875, 2500, 3750 mm, y módulos angulares, con vidrios rectos altos y SELF que permiten responder a cualquier exigencia de lay-out.

Минималистичный дизайн и практичность в использовании – вот основные характеристики новой витрины Belgrado.

Оригинальный внешний вид суперструктуры и прямых стекол, а также новые эстетические и функциональные решения выделяют прилавок из ряда традиционных витрин и дают возможность оптимально представить выставленный продукт и подчеркнуть его качества.

Витрины выпускаются модулями длиной 937, 1250, 1875, 2500 и 3750 мм. Также производятся угловые секции, прилавки с прямыми подъемными стеклами и низкими SELF, отвечающие всем требованиям выкладки.

Styling & Refrigeration

High quality and excellent performances

Belgrado



Styling & Refrigeration

A panorama show display

Le varie soluzioni espositive la rendono interessante anche nell'ottimizzazione dell'ingombro al suolo.

Il vano di carico è facilmente accessibile attraverso le antine anteriori in vetro dotate di apertura "a libro". La vetrina può essere fornita su zamponi o su un basamento inferiore completamente chiuso.

The different display solutions make it interesting also in terms of optimum use of floorspace.

The loading basin is readily accessible through the front doors, which open outward. The cabinet can be supplied on sturdy legs or with a fully enclosed base section.

Interessant sind auch die unterschiedlichen Ausstellungs-lösungen bei der Optimierung des Bodenraumbedarfs.

Der Bestückungsraum ist dank der vorderen Glastüren mit einer Falt-Schiebe-Öffnung leicht zugänglich. Die Theke kann auch mit mehreren Sockeln bzw. auf einem vollständig geschlossenen Sockel geliefert werden.



Les différentes solutions d'exposition la rendent aussi intéressante dans l'optimisation de l'encombrement au sol.

L'espace de chargement est facilement accessible à travers les portes avant en verre équipées d'ouverture «à livre». La vitrine peut être fournie sur des pieds ou sur un embasement inférieur complètement fermé.

Las diferentes soluciones de exposición hacen que sea interesante incluso para optimizar los espacios ocupados en el suelo.

En el local de carga se puede acceder fácilmente por medio de puertas anteriores de vidrio equipadas con apertura "tipo libro". La vitrina se puede suministrar con grandes patas o con un basamento inferior totalmente cerrado.

Разнообразие возможностей выкладки товара делает прилавок привлекательным. Кроме того, витрина занимает немного места в торговом зале.

Выкладку товара легко осуществлять через стеклянные распашные дверцы, находящиеся со стороны продавца. Витрина поставляется в двух вариациях – на ножках и с нижней декоративной панелью.



Adatta alla conservazione e alla vendita di prodotti sfusi e confezionati quali Pesce, Carne, Salumi, Formaggi, Gastronomia, Gastronomia Calda e Pasticceria.

La linea Belgrado offre anche la versione semi-verticale con altezza di 1500 mm.

Suitable for the storage and sale of products in bulk and pre-packaged products such as Seafood, meat, pork products, dairy products, prepared dishes and hot dishes, pastry.

The Belgrado line also offers a semi-vertical version 1500 mm high.

Die Theke ist zur Aufbewahrung und zum Verkauf von offenen und fertigverpackten Produkten wie Fisch, Fleisch, Wurstwaren, Käse kalten und warmen Gastronomieprodukten, Konditoreiprodukten geeignet.

Die Linie Belgrado ist auch in der halbvertikalen Ausführung mit einer Höhe von 1500 mm vorhanden.

Apte à la conservation et à la vente de produits en détail et préemballés tels que Poisson, Viande, Charcuteries, Fromages, Gastronomie et Gastronomie Chaude, pâtisserie.

La ligne Belgrado offre aussi la version semi-verticale avec une hauteur de 1500 mm.

Idónea para la conservación y venta de productos sueltos y preconfeccionados como Pescado, Carne, Embutidos, Quesos, Gastronomía y Gastronomía Caliente, Pastelería

La línea Belgrado también ofrece la versión semi-vertical con altura de 1500 mm.

Витрина предназначена для хранения и продажи свежей рыбы, свежего мяса, колбасных изделий, сыров, как вразвес, так и предварительно упакованных, а также кулинарии, в том числе и горячей, кондитерских изделий.

Линейка Belgrado предлагает также полувертикальный прилавок высотой 1500 мм.





Chiusura scorrevole plexi.
Plexi sliding doors.
Fermeture arriere plexi.
Plexi Schiebescheiben.
Puertas corridizas de plexi.
Шторки раздвижные из плексигласа.



Illuminazione decorativi frontali.
Front trims lighting.
Eclairage décorations frontaux.
Frontblenden Beleuchtung.
Iluminación chapas frontales.
Подсветка декоративная.



Piano lavoro Corian.
Corian workshelf.
Tablette travail corian.
Arbeitsplatte "corian".
Plano de trabajo en corian.
Рабочая поверхность Corian.



Mensola intermedia.
Intermediate glass shelf.
Zwischenkonsole aus Kristallglas.
Etagère intermédiaire en verre.
Estanta intermedio.
Полка стеклянная.



Piatto promozionale vasca.
Intermeditate promotional plate.
Plateau promotionel intermédiaire.
Zwischenplatte für Sonderangebote.
Plato promocional cuba.
Поддон для активных продаж.



Griglia pane.
Wood grid shelf for bread.
Grille en bois pour pain.
Holzgitter für Brot.
Rejilla para pan.
Решетка на поддон для хлеба.



Piano inox scorrevole.
Stainless steel sliding top shelf.
Plan d'appui inox coulissant.
Verschiebbare Edelstahl-arbeitsplatte.
Plano corredizo en inox.
Полочка сдвижная из нерж. стали.



Tagliere polietilene.
Polythene cutting board.
Planche decoupe polythene.
Schneidbrett polyäthylen.
Tajo de polietileno.
Доска для резки пластиковая.



Tagliere in polietilene scorrevole.
Sliding polyethylene cutting board.
Schiebeschneidbrett aus Polyäthylen.
Planche de coupe en polyéthylène coulissante.
Tajadera de polietileno deslizable.
Доска разделочная пластиковая сдвижная.



Porta-bilancia.
Scale-holder.
Porte-balance.
Waageträger.
Portabalanza.
Подставка под весы.



Porta-affettatrice.
Slicer platform.
Porte machine à trancher.
Schneidmaschinentisch.
Portacortadora.
Подставка под слайсер.



Cassetto riserva refrigerata.
Storage drawer.
Tiroir réserve réfrigérée.
Schublade für Vorratsfach.
Cajón reserva refrigerada.
Запасник охлаждаемый.



Porta-carte.
Paper-holder.
Porte-papier.
Papierträger.
Portapapeles.
Держатель для бумаги.



Porta-coltelli.
Knife-holder.
Porte-couteaux.
Messerträger.
Porta cuchillos.
Емкость для ножей.




Gancio porta-sacchetti.
Bag-hook.
Crochet porte sachets.
Tütenhaken.
Gancho portabolsas.
Держатель для пакетов.



Vassoi inox a 2 gradini.
2-step stainless steel base trays.
Plateaux inox 2 gradins.
2-Stufige Auslage Inox.
Bandejas inox 2 niveles.
Поддоны из нерж. стали 2-х ступенчатые.



Vassoi inox a 3 gradini.
3-step stainless steel base trays.
Plateaux inox 3 gradins.
3-Stufige Auslage Inox.
Bandejas inox 3 niveles.
Поддоны из нерж. стали 3-х ступенчатые.



Divisori.
Dividers.
Separations.
Warenteiler.
Divisórios.
Делители.


Styling & Refrigeration

Richness of details

Belgrado



Belgrado



Belgrado		Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellfläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Netzeistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объем
		mm	°C	m²	dm³
VDL	70	937	0°C/+2°C +2°C/+4°C	0,6	111
		1250		0,9	148
		1875		1,3	223
		2500		1,7	298
		3125		2,2	372
		3750		2,6	446
	80	937		0,8	127
		1250		1,0	170
		1875		1,5	254
		2500		2,0	339
		3125		2,6	424
		3750		3,0	508
	90	937		0,8	143
		1250		1,1	191
		1875		1,7	287
		2500		2,2	383
		3125		2,8	478
		3750		3,4	574
		ACRD4		1,0	165
		ACRD9		2,0	330
		AARD2		0,3	41
		AARD4		0,5	83
		AARD9		1,0	166
SELF	70	937	0°C/+2°C +2°C/+4°C	0,6	111
		1250		0,9	148
		1875		1,3	223
		2500		1,7	298
		3125		2,2	372
		3750		2,6	446
	80	937		0,8	127
		1250		1,0	170
		1875		1,5	254
		2500		2,0	339
		3125		2,5	424
		3750		3,0	508
	90	937		0,8	143
		1250		1,1	191
		1875		1,7	287
		2500		2,2	383
		3125		2,8	478
		3750		3,4	574
		AARD2		0,3	41
		AARD4		0,5	83
		AARD9		1,0	166
PASTICCERIA	70	1250	+2°C/+4°C	1,2	150
		1875		1,0	225
		2500		2,4	300
FISH	90	937	0°C/+2°C	0,7	108
		1250		1,8	144
		1875		1,5	217
		2500		2,0	288
		3125		2,3	360
		3750		3,0	432
SELF FISH	90	937		0,7	108
		1250		1,0	144
		1875		1,5	217
		2500		2,0	288
		3125		2,3	360
		3750		3,0	432
TCBM	90	937	+65°C	0,8	79
TCPW	90	1250		1,1	105
		937		0,8	79
H125	90	1250	0°C/+2°C	1,1	105
		1875		1,6	471
		2500		2,4	707
		3125		3,2	942
		3750		2,9	1414
H150	90	1250	0°C/+2°C	2,2	627
		1875		3,3	940
		2500		4,5	1254
		3750		6,7	1880

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

L'ARNEG, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, ARNEG reserves the right to change technical features without notice. • ARNEG, dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier les détails techniques sans préavis. • Die Firma ARNEG, dessen Bestreben eine stetige Verbesserung ihrer Produkte ist, behält sich das Recht vor die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. • ARNEG, cuya política prevé un perfeccionamiento continuo, se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin advertencia previa los detalles técnicos. • Ввиду постоянного совершенствования выпускаемой продукции, фирма ARNEG оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.